

## Ihre Antwort an uns im Handumdrehen

Sehr geehrte:r Interessent:in,

um uns ein Dokument, beispielsweise ein Rezept, zuzusenden, müssen Sie nicht mehr lange nach einem passenden Rückumschlag suchen.

Drucken Sie im Bedarfsfall dieses Dokument aus und verwenden Sie den gewünschten Abschnitt.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

### 1. Etiketten zum Bekleben von vorhandenen Briefumschlägen

Sie haben noch einen Briefumschlag im Format **DIN C6** (162 x 114mm) oder **DIN lang** (220 x 110mm)? Dann schneiden Sie sich das passende Etikett auf der nächsten Seite dieses Dokumentes aus und kleben Sie es vorne auf Ihren Briefumschlag.

### 2. Falten und verkleben Sie einen kompletten Rückumschlag

Sie haben selbst keinen Briefumschlag zur Hand? Dann schneiden Sie sich den Antwort-Umschlag von Seite 3 aus. Folgen Sie daraufhin der Anleitung zum Falten und Verkleben.

### Anschließend gilt in beiden Fällen:

Kümmern Sie sich nicht um das Porto. Werfen Sie den verschlossenen Umschlag einfach in den nächsten Post-Briefkasten. Das Porto übernehmen wir für Sie.

### **ACHTUNG - Bitte beachten!**

- Verwenden Sie nur das für Ihren Umschlag passende Etikett!
- Verkleben Sie das Etikett am besten mit einem Klebestift. Das Etikett muss vollflächig auf dem Umschlag kleben und darf sich nicht, beispielsweise an einer Ecke, ablösen.
- Wenn Sie den Umschlag zum Ausschneiden und selber falten (Seite 3) verwenden, achten Sie auf saubere und möglichst exakte Faltstellen entlang der Faltlinien. Verkleben Sie den Umschlag sicher mit einem Klebestreifen (z.B. Klebefilm).

**Die Nichtbeachtung dieser einfachen Regeln kann zum Verlust Ihrer Sendung führen!**

# Etiketten zum Ausdrucken für Ihre Antwort



Etikett zum Bekleben eines **DIN lang Umschlags** (220 x 110 mm) \*1

Bitte hier abschneiden



Bitte  
frankieren,  
falls Marke  
zur Hand

FK 5081 0142 00 4000 0013  
KE Deutsche Post  
RESPONSEPLUS STANDARD



uroSax GmbH  
Vertriebsgesellschaft für  
medizinische Technologie  
Am Erlengrund 13  
01156 Dresden

Platzieren Sie Ihr Etikett  
so auf dem Umschlag:



Umschlag  
Randabstand  
ca. 5mm

Etikett zum Bekleben eines **C6 Umschlags** (162 x 114 mm) \*1

Bitte hier abschneiden



## \*1 ACHTUNG!

Bitte verwenden Sie die abgebildeten Etiketten nur für die angegebenen Umschlagformate. Kleben Sie die ausgeschnittenen Etiketten keinesfalls auf kleinere, oder größere Briefumschläge. Das kann zu Problemen bei der postalischen Verarbeitung führen und unter Umständen zum Verlust Ihrer Sendung.

**Sie haben keinen passenden Umschlag zur Hand?**

Dann falten Sie sich den Umschlag auf der nächsten Seite einfach selbst.



Bitte  
frankieren,  
falls Marke  
zur Hand

FK 5081 0142 00 4000 0013  
KE Deutsche Post  
RESPONSEPLUS STANDARD



uroSax GmbH  
Vertriebsgesellschaft für  
medizinische Technologie  
Am Erlengrund 13  
01156 Dresden



**Anleitung für Ihren Antwort-Umschlag:**

1. Schneiden Sie den Vordruck an den grün gestrichelten Linien (Bitte hier abschneiden) aus.
2. Falten Sie die Ecke (1) an der gestrichelten Linie in Richtung der unbedruckten Blattseite.
3. Falten Sie die Ecke (2) ebenfalls an der gestrichelten Linie in Richtung der unbedruckten Blattseite.
4. Falten Sie nun die Ecke (3) an der gestrichelten Linie in Richtung der unbedruckten Blattseite.
5. Wenn Sie den Inhalt in den Umschlag gelegt haben, falten Sie die Verschlusslasche (Ecke 4) auf die Seite der anderen drei Ecken.
6. Kleben Sie den Umschlag mit einem Klebestreifen zu. Platzieren Sie den Klebestreifen bitte so, dass der Umschlag sicher verschlossen ist, siehe Bild 1.
7. Werfen Sie den verschlossenen Umschlag portofrei in den nächsten Briefkasten!




Bild 1

Fertiger Umschlag mit Klebestreifen verschlossen



Bitte hier abschneiden



Bitte hier abschneiden

uroSax GmbH  
Vertriebsgesellschaft für  
medizinische Technologie  
Am Erlengrund 13  
01156 Dresden

KE FK 5081 0142 00 400 0013  
Deutsche Post  
RESPONSEPLUS STANDARD



Bitte frankieren,  
falls Marke  
zur Hand